SHARP

AVセンターパソコン

PC-TXシリーズ 2005-11

デジタル放送、ブロードバンド放送、ハイビジョン録画…

テレビの楽しさをさらに拡げる、液晶TVパソコン登場。

Best of WPC EXPO 2005
2005 10/26~10/29
パソコン部門受賞
Mebius AVセンターPC
PC-TX100K/32MD3 PC-TX32K

●画面はハメコミ合成です。実際の表示とは異なります。

本カタログ掲載商品の価格には配送・設置・付帯工事などの費用は含まれておりません。

http://www.sharp.co.jp/mebius/

亀山工場製* 液晶パネルで美しく。ブロードバンド放送もリモコン操作で快適。
「液晶のシャープ」から、AVの新しいスタイルを提案します。

*PC-32MD3、PC-TX32K、PC-TX26GSの場合。

TX100K/32MD3 オープン価格

TV部（PC-32MD3）
- 32V型 ハイビジョン液晶
- 地上・BS・110度CSデジタル／地上アナログ

PC部（PC-TX100K）
- 地上・BS・110度CSデジタル／地上アナログ
- HDD録画（最長約818時間）
- DVD録画※/作成※/再生

※ 地上アナログ放送のみ。デジタル放送のDVDへの記録はできません。

● PC-TX100Kの推奨ディスプレイはPC-32MD3。それ以外のディスプレイと接続する場合、デジタル放送が表示されないなど、一部機能が正しくご使用いただけません。

TX32K オープン価格

TV部
- 32V型 ハイビジョン液晶
- 地上・BS・110度CSデジタル／地上アナログ

PC部
- 地上アナログ
- HDD録画（最長約476時間）
- DVD録画/作成/再生

TX26GS オープン価格（在庫僅少）

TV部
- 26V型 ハイビジョン液晶
- 地上アナログ

PC部
- 地上アナログ
- HDD録画（最長約477時間）
- DVD録画/作成/再生

TX23H オープン価格（在庫僅少）

TV部
- 23V型 ハイビジョン液晶
- 地上アナログ

PC部
- 地上アナログ
- HDD録画（最長約477時間）
- DVD録画/作成/再生

PC リサイクル 収集・運搬・再資源化対応

●画面はすべてハメコミ合成です。実際の表示とは異なります。 ●写真はPC-TX100K／32MD3。

デジタル放送[*1]もブロードバンド放送も楽しめる、テレビの新しいカタチ。
さらに、ハイビジョンレコーダー[*2]、パソコンとしても活用できます。

※1 PC-TX100K／32MD3、PC-TX32Kの場合。 ※2 PC-TX100Kの場合。



液晶TV　美しい大画面で見る

亀山工場製 32V型*ハイビジョン液晶パネルに、AQUOSで培った映像テクノロジーを結集しました。＊PC-32MD3、PC-TX32Kの場合。

ハイビジョン放送画角に合わせた画面比率16:9の高品位液晶でデジタル放送※1が楽しめます。液晶テレビAQUOSで培った液晶技術と、液晶性能を引き出す高画質化技術を融合した表示システム「デュアルファインテクノロジー」により、テレビもパソコン画面も美しく映します。

◎明るいリビングでも見やすい、高コントラスト比1200:1※2
◎外光反射を抑え、黒を引きしめる低反射ブラックTFT液晶※3
◎上下左右176°※4の広視野角により、自由なスタイルで視聴できるASV方式※3

高画質液晶パネルを生産する亀山工場
＊右上の亀山第2工場は完成予想図（2006年10月稼働予定）

ハイビジョンレコーダー*　高画質でどんどん録る

デジタルチューナー＆約400GBハードディスク内蔵。ハイビジョン画質で録れます。＊PC-TX100Kの場合。

PC-TX100Kは、地上・BS・110度CSデジタルチューナーを内蔵。約400GBのハードディスクに高画質なハイビジョン映像をたっぷり録画できます。アナログ放送なら、最長約818時間録画※5できます。また、電子番組表を使って手軽に録画予約できます。

PC　リビングで気楽に使う

録画したテレビ番組の編集*など、パソコンとしての機能も充実しています。＊地上アナログ放送のみ。

ハードディスクに録りためたお気に入りのテレビ番組や、デジタルビデオカメラで撮影した大切な映像などを編集。内蔵のDVDスーパーマルチドライブでオリジナルDVDが作成できます。また、ワイヤレスキーボードを採用しているのでラクな姿勢で操作できます。

※1 PC-TX26GS、PC-TX23Hの場合、市販のデジタルハイビジョンチューナーの接続が必要です。 ※2 PC-32MD3、PC-TX32Kの場合。 ※3 PC-32MD3、PC-TX32K、PC-TX26GSの場合。 ※4 PC-32MD3、PC-TX32K、PC-TX23Hの場合。PC-TX26GSは上下左右170°。
※5 PC-TX100Kの場合。地上アナログ放送をEP（最長録画時間）モードで録画した場合の、出荷時状態での目安。その他の機種の録画時間については、11ページをご覧ください。
●画面はすべてハメコミ合成です。実際の表示とは異なります。 ●写真はPC-TX100K／32MD3。実物と一部異なる部分があります。

液晶TV ＋ ハイビジョンレコーダー ＋ PC

テレビ番組からブロードバンド放送まで、見る楽しさが拡 がる新しいテレビ。
リモコンのチャンネル操作*で、スポーツや映画など、見た いときに、見たい映像が選べます。

*PC-TX100K／32MD3、PC-TX32Kの場合。



チャンネルボタンを
押すだけで…

お気に入りのブロードバンド放送や
ホームページを大画面に表示します。

シャープ独自のカンタン操作

まるでテレビ番組を選ぶように、見たいブロードバンド放送やホームページが選べます。※1（PC-TX100K／32MD3、PC-TX32K）

「チャンネルUI」エンジンの採用により、まるで、テレビ番組のチャンネルを選ぶような感覚で、リモコンのチャンネルボタン操作により、目的のブロードバンド放送やホームページがサッと楽しめます。また、選局ボタンで次々にチャンネルを切り替えて、好みのインターネットコンテンツを探せます。お気に入りのホームページを登録できる「お好みチャンネル」のほかに、「OCNスーパーチャンネル」「TV Bank（仮称）※2」をご用意。人気のインターネットコンテンツがすぐに選べます。

OCNスーパーチャンネル

映画・ドラマ・アニメなどの映像コンテンツや、ショッピング、子育て支援サイト（e-mama）など、多彩な「暮らし情報」メニューをご用意。電子美術館「OCNアート」や「電子新聞」も、美しい大画面でゆったり視聴できます。

●OCNアート

●電子新聞

TV Bank（仮称）

国内外の映画やドラマ、スポーツ放送など、多彩な動画コンテンツが、いつでもテレビ感覚でたっぷり楽しめます。それぞれのメニューにいつも最新のコンテンツが表示されます。

TV Bank（仮称）ベータ版

●スポーツフィッシング

●韓国ドラマ

テレビ＋ホームページの「マルチ画面表示」も、リモコン操作でカンタンです。

番組の公式ホームページや関連サイトをワンタッチで表示※1※3※4。（PC-TX100K／32MD3、PC-TX32K）

リモコンの「WEB情報」ボタンを押すと、今見ている番組の公式ホームページなどを呼び出せます。

●地上アナログ放送、BS・110度CSデジタル放送に対応しています。番組によって関連サイトが呼び出せない場合があります。また、視聴番組に関連しないサイトが表示される場合があります。

気になるテレビ番組が重なったら、2番組同時に見られます※5。

テレビを見ながら、最新ニュースや天気予報をテロップ表示※1※4※6。（PC-TX100K／32MD3、PC-TX32K）

「テロップ表示」ボタンを押せば、最新のニュースや天気予報などがテロップ表示されます。

いい場面になったら、親画面と子画面をパッと入れ替え※7。（PC-TX100K／32MD3、PC-TX32K）

ホームページを見ながら子画面でスポーツ中継

リモコン操作で親子画面を入れ替え

※1 インターネットへの接続が必要です。 ※2 ソフトバンクグループが提供するインターネット動画サービス「TV Bank（仮称）ベータ版」へ容易にアクセス可能で、数多くのチャンネル型動画配信やVOD（ビデオ・オン・デマンド）をご視聴いただくことができます。 ※3 オンティービー株式会社提供のネットサービスを使用しています。 ※4 TV誌でのテレビ視聴時。 ※5 音声は同時に出力されません。 ※6 RSSに対応したサイトの記事も表示可能。 ※7 PC-TX26GS、PC-TX23Hでは、子画面はテレビ画面に固定。

●画面はすべてハメコミ合成です。実際の表示とは異なります。 ●写真はPC-TX100K／32MD3。

液晶TV ＋ ハイビジョンレコーダー ＋ PC

細部まで鮮やかな映像美。
デジタルハイビジョン放送を堪能できます。*

＊PC-TX26GS、PC-TX23Hの場合、市販のデジタルハイビジョンチューナーの接続が必要です。

サブウーハー

地上・BS・110度CSデジタル放送が見られます。※1

地上アナログチューナーに加え、PC-TX100K／32MD3※2、PC-TX32K（TV部）※3は、地上・BS・110度CSデジタル放送が楽しめるデジタルチューナーを内蔵。さまざまな放送番組を自在に楽しめます。

地上デジタル　BSデジタル　110°CSデジタル

デジタル放送も、立体的な音響で楽しめます。

PC-32MD3、PC-TX32K（TV部）には総合約20Wのステレオスピーカーを内蔵。バーチャル・ドルビー・サウンドに対応なので、2スピーカーだけで疑似的にサラウンド音場を再現します。さらに、付属のサブウーハー※4で、デジタル放送も迫力の重低音で楽しめます。

VIRTUAL DOLBY SURROUND PRO LOGIC II

先進の高画質化テクノロジーで、美しい映像を表示します。●機種ごとの搭載機能は11～12ページをご覧ください。

多重映りを低減する
ゴーストリダクション

多重映りなどのゴースト障害を低減。輪郭のクッキリとした映像で再現します。

●写真は性能を説明するためのイメージです。

ざらつき感を抑える
デジタルノイズリダクション

ざらつき感の原因となるノイズを取り除き、見やすい映像を実現します。

●写真は性能を説明するためのイメージです。

カラーノイズを減少
3次元Y/C分離回路

輝度信号と色信号を高精度に分離し、モアレ状のカラーノイズを減少させます。

●写真は性能を説明するためのイメージです。

輪郭を強調し、細部をクリアに
輪郭補正

輪郭部を強調補正し、細部をクリアに再現。メリハリのある映像を実現します。

●写真は性能を説明するためのイメージです。

健康的で自然な画質
彩度・輝度補正／肌色補正

人物の肌の色を明るく健康的な色調に変えるなど、自然な画質に調整します。

●写真は性能を説明するためのイメージです。

動画性能を高める
動き適応型IP変換機能

テレビ映像を縦方向に2倍の精度に高め、斜め線のギザギザ感を低減し、より美しい映像を表示。

●写真は性能を説明するためのイメージです。

- ●コマ落ちを抑える **ハードウェアエンコーダー**※5
- ●細部までくっきり **10bit A/Dコンバータ**
- ●色のにじみを抑える **色ずれ補正**
- ●残像感を抑える **QS（Quick Shoot）技術**
- ●自然な質感の映像 **3:2／2:2プルダウン機能**
- ●最適な輝度に自動調整 **明るさセンサー**
- ●映像に合わせて画質を切り替え **映像モード**
- ●映像の横揺れ防止 **TBC（タイムベースコレクター）**
- ●テレビ映像をMPEG-2に圧縮変換せず直接表示 なめらかな映像が楽しめる**ダイレクトオーバーレイ**※6

※1 番組を受信するためには、あらかじめアンテナを接続しておく必要があります。著作権保護機能として、コピー防止信号（マクロビジョン方式、CGMS-A方式）に対応しております。録画禁止および録画1回可能な映像は正しく表示されず、再生、録画できません。内蔵テレビチューナーについて、詳しくは11～12ページの仕様表をご確認ください。 ※2 PC-TX100KはPC-32MD3と組み合わせて使用した場合のみデジタル放送の視聴、再生が可能。 ※3 TV部での視聴のみ可能。PC部での録画はできません。 ※4 PC-TX100K、PC-TX32K、PC-TX26GSの場合。 ※5 録画時に有効。 ※6 タイムシフト機能により視聴する場合は無効。

液晶TV ＋ ハイビジョンレコーダー ＋ PC

大容量ハードディスク&ダブルチューナーで、
裏番組までハイビジョン画質で録れます。（PC-TX100K／32MD3の場合）

約400GBハードディスクにたっぷり録画。（PC-TX100K）
外付ハードディスクの増設もできます。

PC-TX100Kは、約400GBのハードディスクを内蔵。最長約818時間※1（VHSテープと同等画質なら、2時間のビデオテープで約100本分）も録画できます。また、外付ハードディスクを増設すれば、さらに長時間録画が可能です。



ハイビジョン録画 **ハイビジョン番組をハイビジョン画質のまま録画できます**※2。（PC-TX100K）

デジタル裏録画 **ダブルデジタルチューナー**※3**だから、デジタル放送を見ながら裏番組をハイビジョンで録れます。**（PC-TX100K／32MD3）

デジタル／アナログW録画 **地上アナログチューナーも内蔵。2番組を同時に録れます**※4。（PC-TX100K）

録画予約もカンタンです。

電子番組表 EPG（電子番組表）※5により、新聞や雑誌の番組表を見る感覚で、手軽に録画予約が設定できます※6。

おすすめ番組録画（PC-TX100K PC-TX32K） 今まで予約録画した番組の内容から判断し自動録画してくれるので、気になる番組を見逃しません。（地上アナログ放送の場合）

キーワード予約録画（PC-TX100K PC-TX32K） 登録したキーワードにより自動録画できるので、自分好みの番組がどんどん録りだめできます。（地上アナログ放送の場合）

タイムシフト機能で、見たいシーンを見逃しません。

急な来客時などにはリモコンの一時停止ボタン※7で視聴中の番組を一時停止。再生ボタンを押せば続きから視聴できます。

録りためた映像は、他のテレビやメビウスでも見られます。

TXシリーズで録りためた映像※8を他のテレビ※9やお手持ちのメビウス※10でも楽しめる「ホームAVネットワーク」に対応しています。

（詳しくは、10ページをご覧ください。）

残しておきたい番組は、ハードディスクを使わず、DVDへダイレクト録画できます。

地上アナログ放送の場合、残しておきたい番組は、DVDディスクへダイレクトに録画※11できます。DVDの空き容量が足りない時や、DVDディスクが入っていない時は、自動的にハードディスクに録画します。

ハードディスクに録画した番組を1枚のDVDにぴったり録画できます。

ビデオテープの映像を取り込み、DVDに保存できます。

※1 PC-TX100Kの場合。地上アナログ放送をEP（最長録画時間）モードで録画した場合の、出荷時状態での目安。その他の機種の録画時間については、11ページをご覧ください。 ※2 内蔵ハードディスクにのみ録画可能。他のパソコンや録画・再生機器、外付ハードディスク、DVDディスクへのコピーおよび移動（ムーブ）して再生することはできません。外付ハードディスクなどに、録画データをバックアップすることは可能です。 ※3 ハイビジョン放送の2番組同時録画はできません。 ※4 予約録画時のみ。 ※5 地上アナログ放送のEPG（電子番組表）を利用するには、インターネットへの接続が必要です。 ※6 録画予約を設定した場合は、Windows®を起動させておくか、あるいはスタンバイ状態にしてください。 ※7 タイムシフト機能を有効にした場合。 ※8 著作権保護機能の施されたデータは共有できません。 ※9 別売のネットワークメディアプレーヤーCE-MR01が必要です。 ※10「Media Library」「AV Library」をインストールする必要があります。PC-TX100K、PC-TX32Kはインストール用CDを作成する必要があります。（市販のCD-Rが必要です）「Media Library」は最大2台のパソコンにインストールできます。「Media Library」はWindows® XP用、「AV Library」はWindows® XP SP2用ソフトウェアです。 ※11 DVD±Rへのダイレクト録画はできません。

●画面はすべてハメコミ合成です。実際の表示とは異なります。 ●写真はPC-TX100K／32MD3。 ●DOLBY、ドルビーおよびダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。



録りためた映像を手軽に編集するなど、パソコンとしての機能も充実しています。

映像編集ソフトで、手軽に楽しく編集できます。

「Ulead DVD MovieWriter」や「Ulead VideoStudio」※1を使って、録画したテレビ番組※2やデジタルビデオカメラの映像などを多彩に編集し、オリジナルDVDを作成できます。

デジタルカメラの画像を取り込み、大画面アルバムとして楽しめます。

4種類※3のメモリーカードに対応したスロットを搭載。デジタルカメラや携帯電話で撮影した写真データをメモリーカード経由で取り込み、大画面アルバムとして楽しめます。

デジタルカメラや携帯電話で写真を撮影

メモリーカードを、PC部のスロットに挿入

大画面でデジタルアルバムを楽しむ

プリンターをつないで、テレビのワンシーンやホームページ画面を印刷できます。

USBやIEEE1394など、パソコンならではの拡張性を備え、システムアップをサポート。プリンターをつないで、ドラマのお気に入りのワンシーンや料理番組のレシピ表、ホームページ画面などの印刷も手軽にできます。また、スキャナーや外付ハードディスクの接続も簡単にできるので、パソコンとしての楽しみが拡がります。

ワイヤレスキーボードで、操作も快適です。

RF無線方式のワイヤレスキーボードを採用。離れた位置※4からでも、自由な角度・スタイルで操作できます。トラックボールやクイックスタートボタンなどを装備しているので、リモコン感覚で使いこなせます。

PC-TX100K、PC-TX32Kのワイヤレスキーボード※5は、立てて収納できます。

「2.4」：使用する周波数帯域を表します。(2.4GHz帯)
「XX」：変調方式を表します。(GFSK変調方式)
「2」：想定される与干渉距離を表します。(約20m)

2.4XX2

※1 PC-TX26GS、PC-TX23Hに搭載。 ※2 地上アナログ放送のみ。 ※3 機種により対応メモリーカードが異なります。詳しくは11ページをご覧ください。 ※4 約3mまで。 ※5 PC-TX26GS、PC-TX23Hのワイヤレスキーボードは形状が異なります。

●画面はすべてハメコミ合成です。実際の表示とは異なります。 ●写真はPC-TX100K／32MD3。

AVライフの楽しみがさらに拡がる、シャープならではの各種ソフトウェアを搭載しています。

「AV Library」※1を使って、録画データや写真データを手軽に活用できます。

録画したテレビ番組※2や、デジタルカメラで撮影した写真、デジタルビデオカメラで撮影した映像などを一覧表示できる「AV Library」を搭載。「せっかく集めたデータなのに、どこに保存したかわからない…」ということも減ります。



●AV Libraryは、次のファイルフォーマットに対応しています。
動画ファイル：MPEG-2、WMV、AVI ／画像ファイル：BMP、JPEG、PNG ／音楽ファイル：LPCM、MP3、WAV、WMA
これらのフォーマットであっても、ご使用の環境によっては正常に再生・表示できない場合があります。また、お手持ちのパソコンにAV Libraryをインストールしてご利用になる場合、パソコンによってはMPEG-2などのデコーダソフトが別途必要になる場合があります。

さらに、メビウスや他のテレビと「ホームAVネットワーク」を構築でき、お互いの映像・写真・音楽コンテンツを共有できます※2。

TXシリーズにストックした映像・写真・音楽コンテンツを、お手持ちのメビウス※3やテレビ※4でも楽しめる「ホームAVネットワーク」を実現します。お手持ちのメビウス※3のデータをTXシリーズで楽しむこともでき、好きなコンテンツを、家族みんなで共有でき、好きな部屋で楽しめます。

※1 PC-TX100K、PC-TX32Kの場合。PC-TX26GS、PC-TX23Hは「Media Library」を搭載。 ※2 地上デジタル放送など、著作権保護機能の施されたデータは共有できません。 ※3 「Media Library」「AV Library」をインストールする必要があります。PC-TX100K、PC-TX32Kはインストール用CDを作成する必要があります。(市販のCD-Rが必要です)「Media Library」は最大2台のパソコンにインストールできます。「Media Library」はWindows® XP用、「AV Library」はWindows® XP SP2用ソフトウェアです。 ※4 別売のネットワークメディアプレーヤーCE-MR01が必要です。 ※5 別途ワイヤレスLANステーションが必要です。

■付属ソフトウェア 機種別一覧表

			TX100K	TX32K	TX26GS	TX23H
OS	基本OS	Windows® XP Home Edition SP2	●	●	●	●
AV	テレビ・DVDなどを統合管理する	StationAV（AVセンターソフト）	—	—	●	●
	テレビを見る・録画する	StationTV G2（アナログ放送対応）	●	●	●※1	●※1
		StationTV Digital（デジタル放送対応）	●	—	—	—
	ネットワークでAVコンテンツを共有	Media Library	—	—	●	●
		AV Library	●	●	—	—
	DVDを再生する	WinDVD5 ※2	●	●	●※3	●※3
	録画したテレビをザウルスで楽しむ	MPEG-4変換ユーティリティ	●	●	●	●
	CD-R/RW、DVD±R/RWにデータ保存	Drag'n Drop CD+DVD 5	●	●	●※4	●※4
	デジタルビデオを編集する	Ulead VideoStudio 7 SE（MPEG-2対応版）	—	—	●	●
	DVDに映像を編集・保存	Ulead DVD MovieWriter 4 SE※5	●	●	●※6	●※7
インターネット接続	インターネットへの接続やプロバイダーへの入会をやさしくサポートする	@nifty®でインターネット	●	●	●	●
		AOL 7.0 for Windows	●	●	●	●
		DIONサインアップソフト	●	●	●	●
		ODNオンラインサインアップソフト	●	●	●	●
		OCNスタートパック for Windows Ver.3.1	●	●	●	●
		BIGLOBEでインターネット	●	●	●	●
		Yahoo! BB申し込み	●	●	●	●
		Yahoo! ツールバー	●	●	—	—
		POWEREDCOM	—	—	●	●
		So-net	●	●	●	●
データ連携	お手持ちのパソコンのデータを手軽に移行	安心楽々引越しパック ※8	●	●	●	●
	インターネットで情報のやりとりをする	Microsoft® Windows® Messenger ※9	●	●	●	●

			TX100K	TX32K	TX26GS	TX23H
ホームページ・メール	ホームページを見る	Microsoft® Internet Explorer 6 ※9	●	●	●	●
	AV再生、ストリーミングを行う	Windows Media® Player 10	●	●	●	●
	ウェブコンテンツを効率よく表示	Liquid Surf for SHARP	●	●	—	—
	ホームページ情報テロップを表示する	メビウステロッパー ※10	●V4.0	●V4.0	●V3.2	●V3.2
	任意のキーワードで関連したWEBを表示	JWORD	●	●	●	●
	IP電話を利用する	みんなでTV電話スタータ	●	●	●	●
	メールや住所録などを管理する	Microsoft® Office Outlook® 2003 ※11	—	—	●	—
	メールを送受信する	Microsoft® Outlook® Express ※9	●	●	●	●
統合ソフト	Microsoft® Office Personal Edition 2003 SP1 ※12 文書をつくる	Microsoft® Office Word 2003	—	—	●	—
	表やグラフをつくる	Microsoft® Office Excel 2003	—	—	●	—
	スケジュール管理	Microsoft® Office Outlook® 2003	—	—	●	—
実用・趣味	アニメーションをつくる	EVAアニメータキャンバス on Mebius	●Ver.2.0	●Ver.2.0	●	●
	案内状や住所録をつくる	Microsoft® はがきスタジオ Basic 平成18年版	●	●	●※13	●※13
	電車の時刻表を見る	乗換案内 時刻表対応版 ※14	●	●	●	●
	PDFファイルを表示する	Adobe® Reader 7	●	●	●※15	●※15
	入力を効率化する	予測変換ユーティリティ	●	●	●	●
サポート	コンピュータウイルスを検出・駆除する	ウイルスバスター™ 2005 インターネット セキュリティ 90日版 ※16	●	●	—	—
		マカフィー® ・ウイルススキャン ※17	—	—	●	●
	アイコン・フォントを拡大する	見やすいコン2	●	●	●	●
	大切なデータを暗号化して保管する	メビウスプライバシーBOX	●	●	—	—
	廃棄・譲渡の際のデータ流出を抑える	ハードディスク消去ユーティリティ	●	●	—	—
	システムを再インストールする	ハードディスクリカバリ／Bootable CD Creator	●※18	●※18	●	●
	ユーザー登録する	オンラインユーザー登録ソフト	●	●	●	●
	操作で分からないことを画面で調べる	メビウス電子マニュアル CyberSupport for Mebius	●	●	●	●

※1 「StationTV」を搭載。 ※2 CPRM方式で著作権保護されたDVD-RAM/-R/-RWの再生はできません。 ※3 ドルビーヘッドホン／ドルビーバーチャルスピーカー対応。 ※4 「Drag'n Drop CD+DVD 4」を搭載。 ※5 CPRM方式で著作権保護されたDVD-RAM/-R/-RWの再生・編集はできません。 ※6 「Ulead DVD MovieWriter 3 SE」を搭載。 ※7 「Ulead DVD MovieWriter 3.5 SE」を搭載。 ※8 連携するパソコンに、必要なソフトウェアをインストールしてご使用ください。インストール方法は付属の説明書をご覧ください。移行できる設定やデータには制限があります。安心楽々引越しバックで連携するパソコンの対応OSについて…Windows® 98 Second Edition／Me／2000／XPに対応していますが、すべてのパソコンでの動作を保証するものではありません。連携するパソコンがWindows® 98 Second Edition／Meの場合、FAT32でフォーマットされたドライブのみ利用できます。 ※9 OSに含まれます。 ※10 「テロップ表示されるインターネットのサービスおよびコンテンツは、予告なく変更・中止されることがあります。 ※11 Microsoft® Office Personal Edition 2003に含まれます。 ※12 Microsoft® Office Personal Edition 2003に関する操作方法等のお問い合わせはマイクロソフト（株）へお願いいたします。詳しくは製品同梱の「Microsoft® Office Personal Edition 2003 スタートガイド」をご参照ください。 ※13 「Microsoft® はがきスタジオ Basic 平成17年版」を搭載。 ※14 変更された路線・料金・時刻表等を調べる場合は、最新のデータをダウンロードする必要があります。データのダウンロードは有償となる場合があります。詳しくはジョルダン（株）へお問い合わせください。http://www.jorudan.co.jp/ ※15 「Adobe® Reader 6」を搭載。 ※16 新種のウイルスなどを検出するには、検索エンジンとウイルスパターンファイルのアップデートが必要です。ユーザー登録から90日間の無料アップデート期間終了後は、製品にアップグレード（有償）することでアップデートサービスを延長できます。 ※17 新種のウイルスなどを検出するには、最新のウイルス定義ファイルが必要です。ウイルス定義ファイルのアップデートを受けるには、ユーザー登録が必要です。メビウスに付属の「マカフィー® ・ウイルススキャン」はユーザー登録から90日間、無料でウイルス定義ファイルのアップデートを受けることができます。この無料アップデート期間終了後は有償となります。 ※18 市販のDVD-Rにより、リカバリDVDの作成が可能。 ●付属のソフトウェアの操作方法等に関するお問い合わせ先につきましては、本体にプリインストールされている「メビウス電子マニュアル」の「付属ソフトウェア一覧」もしくは製品同梱の冊子「サポートのご案内」をご参照ください。

■TXシリーズ 仕様一覧

PC部仕様

			PC-TX100K	PC-TX32K	PC-TX26GS	PC-TX23H
形名						
インストールOS※1			Windows® XP Home Edition Service Pack 2　セキュリティ強化機能搭載			
CPU			HTテクノロジ インテル® Pentium® 4 プロセッサ 630（3.00GHz）（データ実行防止対応）	インテル® Celeron® Dプロセッサ 336（2.80GHz）（データ実行防止対応）	インテル® Celeron® Dプロセッサ 330（2.66GHz）	
	キャッシュメモリー		1次:16KB、2次:2MB内蔵	1次:16KB、2次:256KB内蔵		
チップセット			インテル® 915GV		インテル® 865G	
システムバス（メモリーバス）			800MHz（533MHz）	533MHz（533MHz）	533MHz（333MHz）	
メインメモリー			標準1GB（有料増設サービス対応:最大2GB※2※3）（DDR2-533 PC2-4200対応、デュアルチャネル対応）	標準512MB（有料増設サービス対応:最大2GB※2※4）（DDR2-533 PC2-4200対応）	標準512MB（有料増設サービス対応:最大2GB※2※4）（DDR SDRAM）	標準256MB（有料増設サービス対応:最大2GB※2※4）（DDR SDRAM）
	メモリースロット		2スロット（空きスロット0）	2スロット（空きスロット1）		
表示機能	解像度（色数）		1,360×768、1,280×768、1,024×768、800×600（すべて最大約1,677万色）			
	グラフィックアクセラレーター		インテル® 915GV（チップセットに内蔵）		インテル® 865G（チップセットに内蔵）	
	ビデオメモリー		最大128MB（メインメモリーを使用）※5		最大96MB（メインメモリーを使用）※5	
入力装置	キーボード		ポインティングデバイス内蔵ワイヤレスキーボード付属（RF無線方式）、87キー			
	キーピッチ/キーストローク		約19mm※6/約3.5mm			
	ポインティングデバイス		トラックボール（キーボードに内蔵）			
	リモコン		ポインティングデバイス内蔵専用リモコン付属（赤外線方式）			
	その他		クイックスタートボタン			
記憶装置	ハードディスクドライブ※7		約400GB（Serial ATA/150※8）	約250GB（Serial ATA/150※8）	約250GB（Ultra ATA/100）	
	Windows®のシステムから認識できるドライブ全体の容量		約372.6GB（Cドライブ:約367.7GB、残りはリカバリ領域として使用）	約232.8GB（Cドライブ:約228.0GB、残りはリカバリ領域として使用）	約232.8GB（Cドライブ:約228.0GB、残りはリカバリ領域として使用）	
	フォーマット		NTFS			
	フロッピーディスクドライブ		別売（3モード対応 3.5型、外付）			
	CD/DVDドライブ		DVDスーパーマルチドライブ（DVD-RAM&DVD±R/RWドライブ）（DVD±R 2層書込対応）※9		DVDスーパーマルチドライブ（DVD-RAM&DVD±R/RWドライブ）※9	
	書込速度※10	DVD±R	最大12倍速（1層）/最大4倍速（2層）		最大8倍速（1層）	
		CD-R	最大40倍速		最大24倍速	
	書換速度※10	DVD-RAM	最大5倍速※11（片面2.6GB/両面5.2GBは非対応）		最大3倍速※11（片面2.6GB/両面5.2GBは非対応）	
		DVD-RW	最大6倍速		最大4倍速	
		DVD+RW	最大8倍速			
		CD-RW	最大24倍速		最大16倍速	
	読出速度	DVD-ROM	最大16倍速（1層）/最大8倍速（2層）		最大12倍速（1層）/最大8倍速（2層）	
		DVD-RAM	最大5倍速※11（片面2.6GB/両面5.2GBは非対応）		最大3倍速※11（片面4.7GB/両面9.4GB）/等倍速（片面2.6GB/両面5.2GB）	
		DVD±R	最大16倍速（1層）/最大8倍速（2層）		最大8倍速	
		DVD±RW	最大8倍速			
		CD-ROM/R	最大40倍速		最大32倍速	
		CD-RW	最大24倍速			
	バッファアンダーランエラー防止機能		対応			
通信機能	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T		100BASE-TX/10BASE-T	
カードスロット			コンパクトフラッシュカードTypeⅡ×1（TypeⅠ×1）※12、xD-ピクチャーカード/SDメモリーカード/メモリースティック×1（メモリースティックPro対応）※13		コンパクトフラッシュカードTypeⅡ×1（TypeⅠ×1）※12、SDメモリーカード/メモリースティック/スマートメディア×1（メモリースティックPro対応）※13	
テレビ機能	地上アナログチューナー（受信チャンネル）		VHF（1～12ch）、UHF（13～62ch）、CATV（C13～C63ch）※14、F型同軸			
	高画質化機能		ゴーストリダクション、TBC（タイムベースコレクター）、3次元Y/C分離回路			
	デジタルチューナー		地上・BS・110度CSデジタル放送、F型同軸	—		
サウンド機能			AC'97準拠サウンドシステム内蔵			
			サブウーハー付属			—
インタフェース	表示/映像/サウンド		S映像入力×1※15※16、ビデオ映像入力（RCAピン）×1※15※16、ビデオ音声入力（L/R）（RCAピン）×1、地上アナログアンテナ入力（F型同軸）×1※15※16、マイクロホン入力（φ3.5mmモノラルミニジャック）×1、ライン入力（φ3.5mmステレオミニジャック）×1、ライン出力（φ3.5mmステレオミニジャック）×1、光デジタルオーディオ出力（角型）×1※17			
			ディスプレイ出力（DVI-D24ピン、HDCP対応（TX100Kのみ））×1※18		ディスプレイ出力（アナログRGB、ミニD-sub15ピン）×1※18	
			地上デジタルアンテナ入力（F型同軸）×1※15、BS・110度CSデジタルアンテナ入力（F型同軸）×1※15※19、B-CASカードスロット×1、電話回線端子×1※20	—		
	汎用/その他		USB（USB2.0準拠）×4※21、IEEE1394（4ピン）×1※22※23、IEEE1394（6ピン）×1※23			
電源	ACアダプター		100～240V、50/60Hz			
消費電力			最大 約216W		最大 約180W	
2005年度省エネルギー基準達成率※24			AAA			
エネルギー消費効率※25			0.00066（P区分）	0.00071（P区分）	0.00090（P区分）	
温度/湿度条件			10～35℃/20～80%（非結露）			
外形寸法（mm）（突起部除く）幅×奥行×高さ	本体		約 439×329×61		約 439×326×61	
	キーボード		約 375×160×32		約 309×190×37	
	サブウーハー		約 173×245×280			—
質量	本体		約7.1kg	約6.8kg	約7.8kg	
	キーボード		約0.6kg		約0.5kg	
	サブウーハー		約3.4kg			—
リカバリ方式			ハードディスクリカバリ※26			
本体固定機構			盗難防止ホール			
主な付属品（印刷物除く）			リモコン/ワイヤレスキーボード/単3形乾電池×4/ACアダプター/電源コード※27（ハードディスクリカバリを採用しているため、リカバリCD-ROMは付属しておりません。※26）			
			サブウーハー/サブウーハー接続ケーブル			—
			B-CASカード/電話線（約10m）	—		
			アンテナケーブル（約2m）×3	アンテナケーブル（約2m）×2	アンテナケーブル（約2m）×1	アンテナケーブル（約2m）×2
			USBケーブル（約1.8m）		—	
			アンテナスプリッター※28		—	アンテナスプリッター※28
			—		ユーティリティCD-ROM/Office Personal 2003パック（TX26GSのみ）	

録画メディア別 録画モード・録画時間一覧※29

機種名	テレビ放送の種類	録画モード	ハードディスク	DVD-RAM（片面）	DVD-RAM（両面）※30	DVD-RW	DVD+RW
PC-TX100K	地上アナログ放送	XP（高画質）	約102時間	約1時間	約2時間	約1時間	約1時間
		SP（標準）	約204時間	約1時間50分	約3時間40分	約1時間50分	約1時間50分
		LP（長時間）	約409時間	約3時間	約6時間	約3時間	約3時間
		EP（最長録画時間）	約818時間	約4時間10分	約8時間20分	約4時間10分	—※32
	地上デジタル放送	HD画質	約38時間	—※33			
		SD画質	約80時間				
	BS・110度CSデジタル放送	HD画質	約33時間	—※33			
		SD画質	約73時間				
PC-TX32K	地上アナログ放送	XP（高画質）	約59時間	約1時間	約2時間	約1時間	約1時間
		SP（標準）	約119時間	約1時間50分	約3時間40分	約1時間50分	約1時間50分
		LP（長時間）	約238時間	約3時間	約6時間	約3時間	約3時間
		EP（最長録画時間）	約476時間	約4時間10分	約8時間20分	約4時間10分	—※32
PC-TX26GS、PC-TX23H	地上アナログ放送	高画質	約59時間	約1時間	約2時間	約1時間	約1時間
		標準	約119時間	約1時間50分	約3時間40分	約1時間50分	約1時間50分
		長時間	約159時間	約2時間10分	約4時間20分	約2時間10分	約2時間10分
		最長録画時間	約477時間※31	—※34			

TV部仕様

			PC-32MD3	PC-TX32K	PC-TX26GS	PC-TX23H
形名			32V型ハイビジョン液晶（対角80.0cm）（ASV方式低反射ブラックTFT）（WXGA対応）		26V型ハイビジョン液晶（対角64.8cm）（ASV方式低反射ブラックTFT）（WXGA対応）	23V型ハイビジョン液晶（対角58.0cm）（WXGA対応）
液晶パネル	最大解像度（画素）/色数		1,366×768※35/約1,677万色（8ビット）			
	有効画素の割合※36		99.9992%以上		99.9993%以上	99.9996%以上
	画素ピッチ		水平0.511mm×垂直0.511mm		水平0.4135mm×垂直0.4135mm	水平0.372mm×垂直0.372mm
	コントラスト比		1200:1		800:1	550:1
	視野角		左右176°/上下176°（CR（コントラスト比）≧10）		左右170°/上下170°（CR（コントラスト比）≧10）	左右176°/上下176°（CR（コントラスト比）>10）
	表示画面サイズ		横697.7mm×縦392.3mm		横564.8mm×縦317.6mm	横508.2mm×縦285.7mm
チューナー	地上アナログチューナー（受信チャンネル）		VHF（1～12ch）/UHF（13～62ch）/CATV（C13～C63ch）※14、F型同軸			VHF（1～12ch）/UHF（13～62ch）/CATV（C13～C38ch）※14、F型同軸
		高画質化機能	動き適応型IP変換、3:2/2:2プルダウン、輪郭補正、デジタルノイズリダクション、肌色補正、3次元Y/C分離回路、色ずれ補正			
			QS（Quick Shoot）技術、ゴーストリダクション			—
	デジタルチューナー		地上・BS・110度CSデジタル放送、F型同軸		—	
		高画質化機能	動き適応型IP変換、3:2/2:2プルダウン、輪郭補正、デジタルノイズリダクション、QS（Quick Shoot）技術、肌色補正、色ずれ補正		—	
コンピュータ入力信号		映像	アナログRGB（0.7Vp-p）（75Ω）、デジタル（DVI規格1.0準拠）（HDCP対応（32MD3/TX32Kのみ））			
		同期	水平/垂直セパレート（TTL:正/負）、シンク・オン・グリーン、コンポジット・シンク（TTL:正/負）			
ビデオ信号方式			NTSC			
機能	明るさセンサー		対応		—	
	映像モード		対応		—	
	画面自動調整※37		クロック、フェーズ、水平位置、垂直位置			
	デジタルスケーリング※37		VGA/SVGA/XGA等を補正して拡大表示（アスペクト比固定、全画面）			
	プラグ&プレイ※37		VESA DDC2B対応			
	パワーマネージメント※37		VESA DPMS準拠、DVI DMPM準拠			
	マルチ画面		子画面/2画面			
	デジタル放送電子番組表		対応		—	
入力端子	コンピュータ信号		ミニD-sub15ピン（3列）×1、DVI-D24ピン×1			
	コンピュータ音声		φ3.5mmステレオミニジャック×1			
	ビデオ映像		RCAピン（3系統）			RCAピン（2系統）
	D4映像※38		2系統			1系統
	S2映像※38		1系統		2系統	1系統
	ビデオ音声		RCAピン（L/R）（3系統）			RCAピン（L/R）（2系統）
出力端子	ビデオ映像※39		RCAピン（1系統）			—
	サブウーハー接続※40		RCAピン（L/R）（1系統）			—
	S2映像		—		1系統	—
	デジタル放送音声出力（光）※41		光角型プラグ×1、AAC5.1ch対応		—	
	ヘッドホン出力		φ3.5mmステレオミニジャック×1			
サウンド	スピーカー出力		ステレオスピーカー、総合約20W		ステレオスピーカー、総合約14W	ステレオスピーカー、総合約10W
	サラウンド		ドルビー・サラウンド・プロロジックⅡ			
画面角度調整		スイーベル	左右合わせて約30°		左右合わせて約90°	
		チルト	—		上向きに約0°～15°、下向きに約0°～5°	上向きに約0°～20°、下向きに約0°～5°
電源			AC100V、50/60Hz（TX23HのみACアダプター）			
消費電力			約168W（待機時約0.1W）		約123W（待機時約2.5W）	約95W（待機時約5.5W）
温度条件			5～35℃			
外形寸法（mm）幅×奥行×高さ			約 801×280×645		約 658×256×534	約 589×223×479
質量			約22.0kg（ディスプレイ部約19.1kg）		約20.5kg（ディスプレイ部約16.5kg）	約13kg（ディスプレイ部約10.2kg）
付属品（印刷物除く）			PCオーディオケーブル（約1.8m）/電源コード（約1.8m）			
			PCデジタル信号ケーブル（約2m）		PCアナログ信号ケーブル（約1.8m）	
			アンテナケーブル（約4m、約0.6m）		アンテナケーブル（約4m）	
			ケーブルクランプ×2		ケーブルクランプ×1	
			B-CASカード/電話線（約10m）/ビデオコントローラー（約1.8m）※42		—	
			リモコン/単3形乾電池×2	—		ACアダプター

TV部 寸法図（単位:mm）

PC-32MD3、PC-TX32K



PC-TX26GS、PC-TX23H



（ ）内は、PC-TX23Hの数値です。

CD/DVDドライブ 対応ディスク一覧　◎ 書込/読出可　○ 読出のみ可　× 書込/読出不可

機種名	ディスクの種類 / CD/DVDドライブの種類	ファイル単位で繰り返し追記・書換が可能	繰り返し追記・書換が可能			1回のみ記録が可能（容量の範囲での追記は可能）					読出のみ可能（記録不可）	
		DVD-RAM	DVD-RW	DVD+RW	CD-RW	DVD-R 1層	DVD-R 2層※9	DVD+R 1層	DVD+R 2層※9	CD-R	DVD-ROM※43	CD-ROM※44
PC-TX100K、PC-TX32K	DVDスーパーマルチドライブ（DVD±R 2層書込対応）	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○
PC-TX26GS、PC-TX23H	DVDスーパーマルチドライブ	◎	◎	◎	◎	◎	×	◎	○	◎	○	○

DVDディスクについて

市販のDVD-RAM/±R/±RWには「for Data」「for Video」の2種類があります。映像を保存する場合や家庭用DVDレコーダーとの互換性を重視する場合には「for Video」をご使用ください。

ディスクの種類	動作確認済ディスク	準拠規格、他
DVD-RAM	松下電器産業（株）製 日立マクセル（株）製	カートリッジなしタイプ、カートリッジ取り外し可能タイプ（Type2またはType4、ディスクを取り出して使用）、DVD-RAM Ver.2.0またはVer.2.1準拠ディスク（取り外し不可のカートリッジ式タイプ、DVD-RAM Ver.1.0準拠（片面2.6GBまたは両面5.2GB）ディスクには非対応。）
DVD-RW	日本ビクター（株）製、三菱化学（株）製	DVD-RW Ver.1.1またはVer.1.2準拠ディスク
DVD-R	松下電器産業（株）製（1層） 太陽誘電（株）製（1層） 三菱化学（株）製（2層）	1層:DVD-R for General Ver.2.0準拠ディスク 2層:DVD-R for Double Layer Ver.3.0/4X-SPEED　DVD-R for Double Layer Revision 1.0
DVD+RW	三菱化学（株）製	
DVD+R	三菱化学（株）製（1層/2層）	2層:DVD+R Double Layer 2.4X準拠ディスク

CD-R/RW/DVDビデオ再生等についてのご注意

●CD-R/RWについてのご注意

CD-R/RWはCDプレーヤーや他のパソコンのCD-ROMドライブでは再生/読出できない場合があります。

●DVDビデオ再生についてのご注意

市販のDVDビデオの再生は地域番号（Regionコード）「2」もしくは「ALL」のソフトをご使用ください。またソフトウェアを用いてDVDを再生（デコード）しているため、音がとぎれたり、コマ落ちする場合があります。CPRM方式で著作権保護されたDVD-RAM/-R/-RWの再生はできません。

※作成したDVD-RAM/±R/±RWはDVD再生機器や他のPCでは再生できない場合もあります。

※1 本カタログ掲載の各製品ともプリインストールされているOSのみをサポートしています。　※2 お客様によるメモリー増設はできません。有料増設サービスの詳細はメビウスホームページ内サポート情報の機種別ページをご覧ください。http://support.sharp.co.jp/mebius/　※3 増設する場合は標準メモリーの取り外しが必要です。　※4 増設する容量によっては標準メモリーの取り外しが必要な場合があります。　※5 Intel® Dynamic Video Memory Technology（DVMT）を使用しており、パソコンの動作状況により、自動的にメモリーサイズが変更されます。　※6 一部キーピッチが短くなっている部分があります。　※7 1GB=10億バイトで計算した場合の数値です。　※8 AHCIモードでは動作しません。　※9 DVD±R（2層）の読出は、対応ドライブやプレーヤーをご使用ください。　※10 CD/DVDドライブの書込・書換速度に対応したディスクをご使用ください。ご使用のディスクによっては、記録品質を保つために書込・書換速度が制限される場合があります。ご使用のディスクの最大書込速度とCD/DVDドライブの最大書込速度が異なる場合、どちらか遅い方の最大書込速度で書き込まれます。　※11 ご使用のディスクの対応倍速とドライブの最大読出速度が異なる場合、どちらか遅い方の読出速度で読み出します。　※12 I/Oカードには対応していません。　※13 メモリーカードはデータをやりとりする相手機器でフォーマットしたものをご使用ください。SD I/Oカードには対応していません。SDメモリーカードおよびメモリースティックの著作権保護機能、高速転送機能には対応していません。miniSDおよびメモリースティックDuoを使用する場合は市販の専用アダプターが必要です。　※14 CATV受信サービス（放送）が行われている地域でのみ受信可能です。CATVの受信には、CATV会社との契約が必要です。PC-TX100Kの場合デジタル放送のパススルー方式に対応。　※15 録画・再生する際に本体の使用状況や表示する内容によってはコマ落ちする場合があります。　※16 「StationTV」ソフトは著作権保護機能として、コピー防止信号（マクロビジョン方式、CGMS-A方式）に対応しております。録画禁止および録画1回可能な映像は正しく表示されず、再生、録画できません。　※17 デジタル放送の5.1ch音声は2ch音声に変換して出力されます。　※18 付属のTV部（PC-TX100Kの場合はPC-32MD3）で動作を確認しています。また、PC-TX100K、PC-TX32Kはアナログ RGB端子は非搭載。　※19 市販のアンテナケーブルやアンテナ分配器が必要です。　※20 デジタル放送の登録・双方向通信用。　※21 PC-TX100K/TX32Kの場合、1ポートはTV部との接続に使用。　※22 デジタルビデオカメラを接続して映像・音声を取り込む場合は、市販の4ピン-4ピン端子IEEE1394ケーブルが必要になります。動作状況によっては映像のコマ落ちが生じる場合があります。接続可能なデジタルビデオカメラについては、メビウスのホームページ内サポート情報の機種別ページにて順次ご案内します。http://support.sharp.co.jp/mebius/　※23 市販されているすべてのIEEE1394対応機器と接続できるわけではありません。接続可能な機器については、メビウスのホームページ内サポート情報の機種別ページにて順次ご案内します。http://support.sharp.co.jp/mebius/　※24 電気・電子機器の省エネルギー基準達成率の算出方法及び表示方法（JIS C 9901）に基づく表示です。省エネルギー基準達成率が100%以上の場合については、100%以上200%未満=A、200%以上500%未満=AA、500%以上=AAAで表示しています。　※25 省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。　※26 付属のBootable CD Creatorにより、リカバリCDまたはリカバリDVD（PC-TX100K/TX32Kの場合）を一回限り作成できます。市販のCD-RまたはDVD-R（1層）が必要です。　※27 付属の電源コードはAC100V用（日本国内仕様）です。　※28 PC-TX100Kは3分配、PC-TX32K/TX23Hは2分配。　※29 時間はすべて出荷時状態での目安。録画する内容によって録画時間は異なります。　※30 ディスク両面への連続録画はできません。　※31 「MPEG-1、1.0Mbps、CBR、352×240」で録画した場合の出荷時状態での目安。　※32 EP（最長録画時間）の設定ではDVD+RWへのダイレクト録画はできません。　※33 デジタル放送はDVDへのダイレクト録画はできません。　※34 最長録画時間の設定ではDVDへのダイレクト録画はできません。　※35 パソコン表示の場合は、最大1,360×768になります。　※36 液晶パネルは、非常に精密度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しない画素や常時点灯する画素などの無効な画素が存在する場合があります。「有効画素の割合」とは、液晶パネルの全画素のうち、それらの無効な画素を除いた有効な画素の割合を表しています。無効な画素は液晶パネルの故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。　※37 パソコン表示時のみ有効です。　※38 ビデオ映像入力（RCAピン）との切替えて。　※39 D4映像入力端子及びS2映像入力端子から入力された映像は出力されません。また、著作権保護機能として、コピー防止信号（マクロビジョン方式、CGMS-A方式）に対応しています。デジタル放送や著作権保護機能の施された映像は、PC-TX100KおよびPC-TX32K（PC部）で録画できません。　※40 ビデオ音声出力端子としても使用できますが、その場合PC部付属のサブウーハーを接続することはできません。　※41 地上・BS・110度CSデジタル放送にのみ対応。　※42 市販のビデオデッキを接続して TV部で受信したデジタル放送を録画する際に、TV部からビデオデッキの操作を行うために使用します。ただし、ビデオデッキを接続する場合、サブウーハー接続端子を使用するためPC部付属のサブウーハーを接続することができません。　※43 DVDビデオを含む。　※44 音楽/ビデオ/フォトCDを含む。

■TXシリーズ ラインアップ・機能一覧表

			PC-TX100K／32MD3	PC-TX32K	PC-TX26GS（在庫僅少）	PC-TX23H（在庫僅少）
形名						
インストールOS※1			Windows® XP Home Edition SP2			
テレビ機能	液晶ディスプレイ		32V型 ハイビジョン液晶（ASV方式低反射ブラックTFT）		26V型 ハイビジョン液晶（ASV方式低反射ブラックTFT）	23V型 ハイビジョン液晶
	内蔵テレビチューナー	PC部	地上デジタルチューナー BS・110度CSデジタルチューナー 地上アナログチューナー	地上アナログチューナー	地上アナログチューナー	
		TV部	地上デジタルチューナー BS・110度CSデジタルチューナー 地上アナログチューナー	地上デジタルチューナー BS・110度CSデジタルチューナー 地上アナログチューナー	地上アナログチューナー	
	サウンド機能		サブウーハー			―
	その他の機能		D4映像入力（TV部）			
レコーダー機能	ハードディスク※7		約400GB	約250GB		
	最大録画時間		約818時間※1	約476時間※1	約477時間※1	
	ドライブ※9 ●は、作成できるDVD、CDの種類		DVDスーパーマルチドライブ（DVD±R 2層書込対応） DVD-RAM DVD-R DVD-R DL DVD-RW DVD+R DVD+R DL DVD+RW CD-R CD-RW		DVDスーパーマルチドライブ DVD-RAM DVD-R DVD-RW DVD+R DVD+RW CD-R CD-RW	
パソコン機能	LANインタフェース		1000BASE-T／100BASE-TX／10BASE-T		100BASE-TX／10BASE-T	
	AVデータ共有		AV Library		Media Library	
	対応メモリーカード		コンパクトフラッシュカード TypeⅡ SDメモリーカード メモリースティック xD-ピクチャーカード		コンパクトフラッシュカード TypeⅡ SDメモリーカード スマートメディア メモリースティック	
	CPU		HTテクノロジ インテル® Pentium® 4プロセッサ 630（3.00GHz）	インテル® Celeron® Dプロセッサ 336（2.80GHz）	インテル® Celeron® Dプロセッサ 330（2.66GHz）	
			データ実行防止対応		―	
	メモリー		1GB	512MB		256MB
			有料増設サービス対応、最大2GB			
	ワープロ／表計算ソフト		―		Microsoft® Office Personal 2003	―
	目標年度2005年（PC部のみ）		省エネ基準達成率 AAA エネルギー消費効率 0.00066（P区分）	省エネ基準達成率 AAA エネルギー消費効率 0.00071（P区分）	省エネ基準達成率 AAA エネルギー消費効率 0.00090（P区分）	

※ 注釈については、11～12ページをご参照ください。

※1 地上アナログ放送をEPモード（PC-TX100K、PC-TX32K）・最長録画時間（PC-TX26GS、PC-TX23H）で録画した場合。詳しくは11ページをご覧ください。

PC部各面端子部（写真はPC-TX100K ※2）



※2 PC-TX32K、PC-TX26GS、PC-TX23Hは、一部形状が異なります。

省エネ基準達成率の表示について

このマークは、省エネ性の記載場所を明示するものです。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「達成率」は、省エネ法で定められた2005年度基準に対する達成率を示しています。

このマークは、省エネ基準を達成した機種を示しています。

※「省エネルギー基準達成率」について…
省エネルギー基準達成率が100%以上の場合については、100%以上200%未満＝A、200%以上500%未満＝AA、500%以上＝AAAで表示しています。

※「エネルギー消費効率」とは…
省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

●DOLBY、ドルビーおよびダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。

デジタル放送について

受信エリアは段階的に拡大、2011年に完全移行（アナログ放送終了）の予定です。

地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の地域でも、2006年末までに放送が開始される予定です。該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定です。地上アナログ放送は2011年7月に、BSアナログ放送は2011年までに終了することが、国の方針として決定されています。

■移行スケジュール



地上デジタルテレビ放送の受信に関するご相談、お問い合わせは…

総務省 地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター ☎0570-07-0101
受付日／時間　月曜日～金曜日 AM 9:00～PM9:00　土曜日／日曜日／祝日 AM9:00～PM6:00

高画質な映像、クリアなサウンドはもちろん、データ放送や双方向サービスなどが楽しめます。

■ワイド＆高画質
迫力あるワイド画面が標準になるほか、全体の50%以上で臨場感あふれるハイビジョン番組が放送される予定です。

■高音質
CDなみのクリアな高音質で放送されます。また、臨場感たっぷりの5.1chサラウンド放送も予定されています。

■データ放送
ニュースや天気予報など、暮らしに役立つ情報がリモコン操作で呼び出せます。

■多チャンネル
通常画質なら1チャンネルで3番組が放送可能。多彩な番組から見たい番組が選べます。

地上・BS・110度CSデジタルテレビをご覧になるには

- ●2004年4月から、コピー制御のため、B-CASカード機能を利用しています。
- ●挿入されないと、地上・BS・110度CSのすべてのデジタル放送が映らなくなります。
- ●B-CASカードを挿入いただくことで、NHKも、無料民放も、これまでどおり番組をお楽しみいただけます。

デジタル放送についてのご注意

●地上デジタル放送をご覧いただくには、地上デジタルの送信局に向けてアンテナを設置する必要があります。専用のUHFアンテナやデジタル放送対応のブースターなどが必要になる場合があります。●BS・110度CSデジタル放送をご覧いただくには、BS・110度CSデジタル放送に対応した衛星アンテナが必要です。分配器やブースターなどをご利用の場合は2150MHz対応の伝送機器が必要です。また、チャンネルによっては加入契約が必要です。●双方向サービスをご利用いただくには、電話回線による通信、またはLANによるインターネット接続が必要となり、別途通信料がかかることがあります。●放送エリア内であっても、地形やビルなどにより電波が遮られ、視聴できない場合があります。●地上デジタル、BSデジタル関連商品は、ARIB（電波産業界）規格に基づいた商品仕様になっています。将来規格変更があった場合は、商品仕様を変更する場合があります。●BS・110度CSデジタル放送をご覧いただくには、市販のアンテナケーブルと分配器（PC-TX100Kの場合）が必要です。●ケーブルテレビのパススルー方式（放送電波と同じチャンネルでUHF送信される方式）に対応。それ以外の伝送方式のケーブルテレビサービスを利用される場合は、地上デジタル放送は受信できません。伝送方式についてはご利用のケーブルテレビ会社にご確認ください。●PC-TX100Kは高度な暗号化技術を使っているため、修理の際に故障内容によっては、修理前にハードディスク内に記録されていた録画データが再生できなくなる場合がありますので、あらかじめご了承ください。■著作権保護機能について…●2004年4月から、デジタルテレビ放送には「1回だけ録画可能」のコピー制御信号が加えられています。●コピー制御により、著作権を保護し、魅力ある番組が楽しめます。

サポート＆サービス

より快適なサポートをご利用いただくために、ユーザー登録をおすすめします。最新のサポート情報や役立つ情報などをメールにてお届けします。

用途別に分かれた「見やすい説明書」

接続のしかたからお使いになる前の設定、Windows®のセットアップなどを解説した「接続と準備編」、テレビの視聴や録画のしかたを説明した「テレビ編」、パソコンとしての使い方や活用方法を説明した「パソコン編」などを付属。（モデルによって説明書の冊子構成や冊子名称が異なる場合があります。）

●日経パソコン2005年8月8日号

メビウス電子マニュアル　CyberSupport for Mebius

メビウスがお客様にさまざまな情報を提供するための窓口です。見つけやすい目的別メニューで、お探しの情報まで誘導します。また、知りたいことや分からないことをキーワード入力すれば、該当する電子マニュアルや搭載ソフトのヘルプを表示でき、それでも見つからない時は、ホームページの情報も検索できます。

ホームページ／サポート情報　http://www.sharp.co.jp/mebius/

■製品情報
最新のラインアップ情報、製品詳細情報、製品の開発に関わった開発者が語る開発秘話など、幅広い情報を提供します。

■楽しむ・使いこなす
http://www.sharp.co.jp/mebius/cafe/index.html
「PCスタジオ～パソコンまるわかりガイド～」では、パソコンの基礎を学習したり、パソコンの楽しみ方を紹介しています。

■サポート・サービス
http://support.sharp.co.jp/mebius/
最新ソフトウェアへのバージョンアップや周辺機器のドライバーソフトのダウンロード、機種別情報が掲載されています。

メモリー増設サービス（有料）

メモリー容量を最大2GBにアップでき、より快適な操作性を実現します。

◎サービス内容など、詳細についてはホームページをご覧ください。http://www.sharp.co.jp/mebius/support/upgrade/
◎サービス内容については、予告なく変更・終了することがあります。

パソコンお客様サポートセンター

ご購入後ユーザー登録していただいたお客様を対象に、操作方法についてのご質問を電話で受け付けます※1。（ご購入後1年間は無料。以降有料。有料サポートの金額などの詳細は、サポート情報ホームページをご覧ください。）　ホームページにて、電話サポートの予約ができます。

受付日／時間　月曜日～金曜日 AM10:00～PM 9:00　土曜日／日曜日／祝日 AM10:00～PM 5:00
電話サービスの予約　http://www.sharp.co.jp/support/mebius/select.html

◎操作方法についてのお問い合わせには、事前のユーザー登録が必要です。ユーザー登録には、お客様のお名前・ご住所・電話番号等の個人情報を登録していただく必要があります。◎年末年始は受付時間が異なる場合があります。天災などやむを得ない状況の際は、臨時に休ませていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。◎詳細については製品同梱の「サポートのご案内」をご覧ください。

メビウス・サポートラボ（有料）

機器のアップグレードやソフトのインストール、操作ガイダンスなど、ご来場のお客様のメビウスに関するご相談にお応えいたします。

■東京／シャープ市ヶ谷ビル 東京都新宿区市谷八幡町8番地
◎「メビウス・サポートラボ」の詳細は、シャープホームページでもご覧いただけます。
◎お問い合わせは下記の「パソコン修理相談センター（ナビダイヤル）」まで。

パソコン修理相談センター（ナビダイヤル）☎0570-01-4649※2
受付日／時間　月曜日～土曜日 AM 9:00～PM6:00　日曜日／祝日 AM10:00～PM5:00

◎年末年始は受付時間が異なる場合があります。天災などやむを得ない状況の際は、臨時に休ませていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

パソコンおまかせ訪問サポート（有料）

機器のセットアップやソフトのインストール、使用方法を、お客様宅へ直接訪問して、やさしくご説明いたします。

◎お申し込みは、メビウスをお買い求めのご販売店もしくは最寄りのシャープエンジニアリング株式会社までご相談ください。
◎お問い合わせは上記の「パソコン修理相談センター（ナビダイヤル）」まで。

PCリサイクルセンター

2003年10月1日からの「資源の有効な利用の促進に関する法律」施行に伴う、弊社製パソコン（家庭系ユーザー様排出分）の回収・再資源化のお申し込みを、お受けします。

0120-845-530※1　受付日／時間（日、祝日、年末年始等 弊社休業日は除く）AM9:00～PM5:00

※1 携帯電話、PHSからはフリーダイヤルでご利用いただけます。IP電話からはフリーダイヤルでご利用いただけない場合があります。※2 ナビダイヤルは全国一律料金でご利用いただけます。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。携帯電話、PHS、IP電話からはナビダイヤルはご利用いただけません。●このページで紹介しているホームページ画面はいずれも2005年11月現在のものです。

■周辺機器（弊社製パソコンにのみ対応しています。）●TXシリーズでは専用の周辺機器をご使用ください。

USB接続FDドライブユニット
CE-FD05　オープン価格

●USB1.1準拠
●外形寸法（mm）：約 幅103×
奥行145.6×高さ18.3
●質量：約300g

ネットワークメディアプレーヤー
CE-MR01　オープン価格

TXシリーズに保存したテレビ録画※1やデジタルカメラの写真、音楽などのAVコンテンツを、お手持ちのテレビでも楽しめます。

●ワイヤレスLAN：IEEE802.11a（J52）/b/g準拠 ●有線LAN：100BASE-TX/10BASE-T、RJ-45×1
●映像出力：D端子×1、S映像×1、ビデオ×1 ●音声出力：音声出力×2（L/R）、光デジタルオーディオ×1
●主な付属品：リモコン／単3形乾電池／ACアダプター／電源コード／アプリケーションCD-ROM※2等
●外形寸法（mm）：約 幅125.7×奥行148.1×高さ221.6（縦置きスタンド装着時）●質量：約660g（スタンド部含む）

●使用可能な増設RAMボードについては、メビウスホームページ内サポート情報の機種別ページにてご案内しています。
なお、新製品につきましては発売後、動作確認が取れ次第順次ご案内します。http://support.sharp.co.jp/mebius/

※1 著作権保護の施されたデータは共有できません。　※2「Media Library Server」（Windows® XP用ソフトウェア）を付属。最大3台のパソコンにインストールできます。「Media Library」「AV Library」がインストールされていないパソコンと連携する場合にインストールして使用できます。

エコロジークラスでいきましょう。シャープ。

省エネ　低消費電力など、環境に配慮。

●国際エネルギースタープログラム　当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として本製品（PC-32MD3、PC-TX32KのTV部除く）が国際エネルギースタープログラムの対象商品に関する基準を満たしていると判断します。

●PCグリーンラベル　本製品（PC-TX100K／32MD3、PC-TX32K除く）はJEITA『PCグリーンラベル制度』の審査基準（2005年度版）を満たしています。詳細は、WEBサイトhttp://www.jeita.or.jp/をご覧ください。

省資源　紙資源を節約。

紙資源節約のため、取扱説明書にはエコマーク認定の再生紙を使用しています。

弊社の環境活動については、
インターネットホームページ（http://www.sharp.co.jp/）にて紹介させていただいております。

■商品ご理解のために

TXシリーズについてのご注意

●本カタログに掲載の各製品にプリインストールされているソフトウェア（付属品を含む）は、バージョンや搭載機能およびマニュアルなどの付属品が市販のパッケージ商品と一部異なる場合があります。また、一部ソフトウェアのマニュアルは、オンラインマニュアル（ソフトウェアのヘルプ機能等）で代用しているものがあります。●修理サポートではデータバックアップ作業はお引き受け致しておりません。●故障または誤作動等によって、ハードディスク等の記憶内容が消失したり使用できない場合がございますが、これによる障害については法令上賠償責任が認められる場合を除き一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。重要なデータは、お客様の責任において予めバックアップをお取りくださいますようお願い致します。●本製品の通常の使用において、製品の使用環境（温湿度など）や使用頻度、経過時間等により、劣化／磨耗が進行し、寿命が著しく短くなる可能性のある部品があります。これを「有寿命部品」と呼びます。TXシリーズには、次の有寿命部品が含まれています。［キーボード、ハードディスクドライブ、CD/DVDドライブ、バックライト、ACアダプター、コネクター／ケーブル類、リモコン］ご使用状態によっては早期に部品交換（有料）が必要となる場合があります。また部品によっては、ユニット単位の交換になる場合があります。●本カタログに掲載の各製品にインストールされているWindows® XP Home EditionはOEM版であり、市販のパッケージ製品と一部異なります。また、Windows® オペレーティングシステムのみをインストールするためのCD-ROMは付属しておりません。●付属ソフトウェアのみをインストールするためのCD-ROMは付属しておりません。●製品の保証については、ハードウェアについてのみ適用されます。●本カタログ掲載の各製品とも、プリインストールされているOS（日本語版）のみをサポートしています。Each model in this catalogue only supports the pre-installed Japanese language operating system; other operating systems are not supported. ●ソフトウェアや周辺機器をお求めになる際には、各製品および搭載されているOSに対応していることを、あらかじめ各製造元または販売元にご確認ください。●TFTカラー液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しない画素や常時点灯する画素がある場合があります。また、見る角度によって色むらや明るさむらが見える場合があります。これらは、故障ではありませんので、交換・返品はお受けいたしかねます。あらかじめご了承ください。画面輝度は経年低下するため、一定の輝度を維持するものではありません。●インターネットに接続するには、別途プロバイダー（ISP）とインターネット接続サービスのご契約が必要です。料金や手続き等の詳細は、各プロバイダー（ISP）までお問い合わせください。●TXシリーズでの利用を目的として提供されるインターネットのサービスおよびコンテンツは、予告なしに変更・中止されることがありますので、あらかじめご了承ください。●TXシリーズを利用して各種CD/DVD、テレビ映像、インターネットホームページ上の画像等著作権の対象となっている著作物を複製、編集等することは、著作権法上、個人的にまたは家庭内でその複製物や編集物を使用する場合に限って許されています。利用者自身が複製対象物について著作権等を有しているか、あるいは複製等について著作権者等から許諾を受けている等の事情が無いにもかかわらず、この範囲を超えて複製・編集や複製物・編集物を使用した場合には、著作権等を侵害することとなり、著作権者等から損害賠償等を請求されることとなりますので、そのような利用方法は厳重にお控えください。また、TXシリーズにおいて、写真の画像データを利用する場合は、上記著作権侵害にあたる利用方法は厳重にお控えいただくことはもちろん、他人の肖像を勝手に使用、改変等すると肖像権を侵害することとなりますので、そのような利用方法も厳重にお控えください。●TXシリーズはCD-DA規格（コンパクトディスクデジタルオーディオ）に準拠しないコピー防止機能付CDなどのディスクについては、動作や音質を保証できません。●本カタログ掲載の製品では、一部のDVD、CDについて再生やハードディスクなどへの保存ができないものがあります。●TXシリーズを廃棄または譲渡する際、内蔵ハードディスクに保存されたデータは、「削除」や「フォーマット」を行っただけでは、特殊なソフトウェアなどを使うことにより、データが再生されることがあります。ハードディスクに保存されたデータが非常に重要で漏洩を心配される場合は、専門業者に依頼（有償）もしくは市販のソフトウェア（有償）などを使用してください。なお、「ハードディスク消去ユーティリティ」（PC-TX26GS／TX23H除く）によりデータが復元しにくくなりますが、より確実に消去するには、同様に専門業者（有償）や市販のソフトウェア（有償）を使用してください。

ワイヤレスキーボードについて

■電波干渉に関して…本カタログに掲載の各製品に搭載のワイヤレスキーボードの使用周波数は2.4GHzです。この周波数では電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。●各製品の使用前に、近くに「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。●万が一、各製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、使用場所を変えるか、または製品の運用を停止してください。●医療機器（心臓ペースメーカ）などの動作に影響を与える場合があります。

カタログについてのご注意

●ディスク容量の表記は、1GB＝10億バイトを使用しています。●画面はすべてハメコミ合成です。実際の表示とは異なります。●製品改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります。また、商品の色調は印刷のため実物と異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。また、シーン写真はイメージであり、実際の使用状況とは異なる場合があります。ご使用上のご注意については、説明書を必ずご確認ください。
●Microsoft、Windows、Windows Media、Outlook、Microsoft Officeロゴ、Microsoft Excelロゴは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●インテル、Intel Inside ロゴ、Celeron、Pentiumは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。●CompactFlashは米国SanDisk Corporationの商標です。●メモリースティックはソニー株式会社の商標です。●xD-Picture Cardロゴ、xD-Picture Card™は富士写真フイルム（株）の商標です。● ONTV JAPANはオンティービー株式会社の登録商標です。●@niftyはニフティ株式会社の商標です。●AOLはAmerica Online, Inc.の登録商標です。●DIONはKDDI株式会社の登録商標です。 ●ODNは日本テレコム株式会社の登録商標です。 ●OCN、 .Phoneおよびドットフォンはエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の商標です。 ●BIGLOBEは日本電気株式会社の登録商標です。 ●So-netはソニー株式会社の登録商標です。 ●Liquid Surfは米国Portrait Displays, Inc.社の商標です。 ●Powered Internet［POINT］は株式会社パワードコムの商標です。 ●Ulead、Ulead VideoStudio、DVD MovieWriterは、Ulead Systems, Inc. の登録商標です。 ●TRENDMICRO、ウイルスバスターは、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。Copyright©2005 Trend Micro Incorprated. All Rights Reserved. ●McAfee、VirusScan、マカフィーは米国法人McAfee, Inc.またはその関係会社の登録商標です。 ●WinDVDはInterVideo, Inc.の商標です。 ●Adobeは、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ株式会社）の商標です。 ●Drag´n Drop、安心楽々は、イージーシステムズ株式会社の登録商標です。 ●「CyberSupport」は株式会社ジャストシステムの商標です。「CyberSupport」は株式会社ジャストシステムの著作物であり、「CyberSupport」にかかる著作権、その他の権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。 ●DigiOn、DiXiMは、株式会社デジオンの登録商標です。 ●その他、製品名等の固有名詞は各社の商標または登録商標です。

■「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格についてはセールスマンもしくは販売店にお問い合わせください。
■ このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分りにならないときは、下記におたずねください。

PC リサイクル　このマークが表示されているシャープ製品は、新たな料金のご負担なしで弊社が収集・運搬・再資源化いたします。申込方法など、詳細は弊社ホームページ http://www.sharp.co.jp/corporate/eco/recycle/home.htmlをご参照ください。

安全にお使いいただくために
●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

●製品についてのお問い合わせは…　フリーダイヤル 0120-303-909
■フリーダイヤルがご利用できない場合は、お客様相談センター 東日本地区：043-351-1822／西日本地区：06-792-1583

●ご購入の際は、購入年月日・販売店など所定の事項を記入した「保証書」を必ずお受けとりください。

●リース・クレジットのご用命はシャープファイナンスへ。

シャープ株式会社
本　　社　〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号

■お求めは信用と技術を誇る当店で ■アフターサービスのお申し込みはお買い上げの店へ

このカタログの内容は、2005年11月現在のものです。
（情）PC-1293　I.350　TX0511C

●このカタログは、再生紙を使用しています。
●このカタログは環境に配慮した植物性大豆インキを使用しています。
PRINTED WITH SOY INK